IDEAL®

ЛИНИИ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2015

ЛИНИИ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА

LINES OF YOUR INTERIOR

Миссия компании «Идеал»

Служение обществу, представляя собой превосходного российского производителя высококачественных строительных отделочных материалов массового потребления, непрестанно развивая технологии, опережающе разрабатывая продукты и самосовершенствуясь на пути к Идеалу.

О компании

ГК «Идеал» является ведущей в России рыночно-ориентированной, высокотехнологичной компанией полного цикла по производству пластиковых материалов для внутренней отделки помещений: от конструкторского бюро и дизайнерского отдела до промышленного выпуска качественной продукции и развитой системы дистрибуции.

Европейское качество – российские цены

Наша продукция соответствует международным стандартам качества и успешно конкурирует с ведущими мировыми брендами.

Использование высококачественных материалов в производстве делает нашу продукцию пожаро-, электро-, экологически безопасной и долговечной.

Классический стиль и широкая цветовая палитра обеспечивают гармоничное применение нашей продукции в отделке любого интерьера, а продуманность конструкций способствует легкому и простому монтажу изделий. Мы одна из немногих российских компаний, которая способна массово производить качественную и доступную продукцию.

Ваш идеальный партнер

Нас называют «компанией первой цены», то есть создающей «погоду» на рынке. Логистически-выверенный и структурно-выстроенный производственно-сбытовой цикл и продуманная дистрибуторская политика обеспечивают постоянный рост и расширение географии продаж.

СОДЕРЖАНИЕ

Коллекция плинтусов “Альфа” 3
Коллекция плинтусов “Комфорт” 5
Коллекция плинтусов “Элит”.....9
Коллекция плинтусов “Элит-Макси” 10
Плинтус для линолеума 13
Плинтус гибкий, угол гибкий 14
Наличник с кабель-каналом 15
Наличник пластиковый 17
Обводы для труб 19
Порог гибкий универсальный 21
Порог Изи 23
Пороги одноуровневые, порог разноуровневый 25
Пороги с монтажным каналом 27
Пороги с монтажным каналом прорезиненные 29
Пороги для ступеней прорезиненные 30
Ленты антискользящие 31
Угол антискользящий 32
Плинтус для столешницы 33
Радиаторные решетки 35
Текстурные отделочные профили из жесткого
и вспененного ПВХ 37
Раскладки для керамической плитки 39
Белые отделочные профили 41
Карниз потолочный для штор 43
Кабеленесущие системы 45
Торговое оборудование 47

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИНТУСОВ “АЛЬФА“

Плинтус «Альфа» – современный продукт классической формы, по демократичной цене, не уступающий по качеству европейским аналогам. Минималистический стиль плинтуса идеально подходит для массового использования в домах и офисах

Плинтус «Альфа» состоит из двух частей – нижняя монтируемая и верхняя закрывающая части.
Легкосъемная верхняя часть плинтуса «Альфа» с закрепленными на ней комплектующими не только облегчает монтаж и демонтаж, но и обеспечивает быструю прокладку нового кабеля. Эта особенность также позволяет красить стены и клеить обои без полного демонтажа всего плинтуса.
Мягкие кромки плинтуса обеспечивают пыле- и водонепроницаемость и способствуют сглаживанию неровностей стены и пола.
Долговечность плинтуса обусловлена повышенной стойкостью поверхности к истиранию и царапинам.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **A45**

Длина: 2,5 м
В коробке: 60 шт.
Коробка: 175x140x2530 мм
Масса брутто: 18,0 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки плинтуса “Альфа”. Для монтажа плинтуса Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете плинтус у себя дома или в офисе.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Угол внутренний
Код товара: **B45**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 1000 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,3 кг

Угол наружный
Код товара: **H45**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 1000 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,4 кг

Соединитель
Код товара: **C45**

В пакете: 100 шт.
В коробке: 2000 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,4 кг

Торцевые (пара)
Код товара: **T45п**

В пакете: 25 пар
В коробке: 500 пар
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,5 кг


081 Металлик

253 Ясень серый

252 Ясень белый


254 Ясень светлый

251 Ясень

231 Бук

261 Клен

213 Дуб северный

215 Дуб снежный

208 Дуб мокка

211 Дуб рустик

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный

244 Вишня темная

241 Вишня

341 Ольха

291 Орех


292 Орех миланский


346 Махагон


301 Венге


302 Венге черный

210 Дуб пепельный

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИНТУСОВ “КОМФОРТ“

Плинтус «Комфорт» – современный продукт классической формы по оптимальной цене с качеством на уровне и выше европейских аналогов. Благодаря широкому спектру цветовой палитры гармонично вписывается в любой домашний или деловой интерьер

Плинтус «Комфорт» имеет проверенную временем S-образную форму с центральным кабель-каналом для монтажа и проводов.
Легкосъемная планка кабель-канала плинтуса облегчает монтаж и демонтаж и обеспечивает быструю прокладку нового кабеля. Специальная конструкция крепления наружного углового элемента и торцевых заглушек обеспечивает надежную фиксацию всей системы.
Мягкие кромки плинтуса обеспечивают пыле- и водонепроницаемость и способствуют сглаживанию неровностей стены и пола.
Долговечность плинтуса обусловлена повышенной стойкостью поверхности к истиранию и царапинам.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **K55**

Длина: 2,5 м
В коробке: 40 шт.
Коробка: 175x130x2530 мм
Масса брутто: 16,7 кг



МОНТАЖ



Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки плинтуса “Комфорт”. Для монтажа плинтуса Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете плинтус у себя дома или в офисе.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Угол внутренний
Код товара: **B55**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 500 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,8 кг



Угол наружный
Угол наружный (компл.)
Код товара: **H55 / H55к**

В пакете: 50 шт. / 25 компл.
В коробке: 500 шт. / 250 компл.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,2 / 1,8 кг

Соединитель
Код товара: **C55**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 1000 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,0 кг

Торцевые (пара)
Код товара: **T55п**

В пакете: 25 пар
В коробке: 500 пар
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,2 кг

Уникальная конструкция изделия позволяет объединить в одном блоке все комплектующие элементы в одном дизайне

ЦЕЛЬНЫЙ НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ

INTERNATIONAL PATENT

НОУ-ХАУ ГК «ИДЕАЛ»

Набор комплектующих для плинтуса – цельное изделие, состоящее из частей, предназначенных для декорирования прямых, угловых стыков и торцов плинтуса “Комфорт”.
Набор максимально упрощен и удобен как для торговли, так и для использования конечным потребителем.
НК55 почти вдвое дешевле комплектующих, выпускающихся по отдельности – это является его существенным преимуществом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **НК55**

В упаковке: 25 шт.
В коробке: 500 шт.
Коробка: 460x320x290 мм
Масса брутто: 7,1 кг

001 Белый

007 Черный

081 Металлик

024 Синий


027 Зеленый

253 Ясень серый

252 Ясень белый

262 Клен вермонт

254 Ясень светлый

233 Бук светлый

231 Бук

232 Бук красный

218 Дуб европейский

261 Клен

271 Сосна

263 Клен северный

213 Дуб северный

203 Дуб беленый

216 Дуб сафари

215 Дуб снежный

207 Дуб кофейный

205 Дуб капучино

208 Дуб мокко

264 Клён тёмный


211 Дуб рустик

327 Сантал тёмный

321 Падук

202 Дуб арктик

311 Карагач


219 Дуб натуральный

212 Дуб светлый

272 Сосна золотистая


204 Дуб имперский

201 Дуб

316 Тик

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный

326 Сантал

244 Вишня темная

243 Вишня красная

241 Вишня

242 Вишня дикая

331 Кемпас

336 Мербау


341 Ольха

281 Палисандр

291 Орех

292 Орех миланский

293 Орех темный


346 Махагон

351 Каштан

301 Венге


302 Венге черный


209 Дуб мореный

220 Дуб оливье

210 Дуб пепельный


282 Палисандр серый

356 Пробка


161 Гранит треви


171 Камешки



КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИНТУСОВ “ЭЛИТ”

Плинтус «Элит» с оптимальной высотой и элегантным стилем, реалистичными 3D-дизайнами текстур дерева на цельной износостойкой лицевой части – элитное решение для Вашего дома и офиса

INTERNATIONAL PATENT

Плинтус «Элит» стоит из двух частей – задний монтажный профиль и цельная лицевая часть.
Легкосъемность цельной лицевой части плинтуса и комплектующих облегчает монтаж, демонтаж и обеспечивает быструю прокладку нового кабеля. Эта особенность позволяет красить стены и клеить обои, не опасаясь испортить лицевую часть плинтуса.
Имеет три объемных и доступных кабель-канала!
Долговечность плинтуса обусловлена наличием специального покрытия, обеспечивающего высокую стойкость поверхности к истиранию и царапинам.
Мягкие кромки плинтуса обеспечивают пыле- и водонепроницаемость и способствуют сглаживанию неровностей стены и пола.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **E67**

Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт.
Коробка: 140x140x2530 мм
Масса брутто: 14,1 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки плинтуса “Элит”. Для монтажа плинтуса Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете плинтус у себя дома или в офисе.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Угол внутренний
Код товара: **B67**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 500 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,5 кг

Угол наружный (компл.)
Код товара: **H67к**

В пакете: 25 компл.
В коробке: 250 компл.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,1 кг

Соединитель
Код товара: **C67**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 1000 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,6 кг

Торцевые (пара)
Код товара: **T67п**

В пакете: 25 пар
В коробке: 250 пар
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,8 кг

Плинтус «Элит-Макси» с максимальной высотой и элегантным стилем, реалистичными 3D-дизайнами текстур дерева на цельной износостойкой лицевой части – элитное решение для интерьера комнат и коридоров высоких помещений

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИНТУСОВ “ЭЛИТ-МАКСИ“

Плинтус «Элит-Макси» состоит из двух частей – задний монтажный профиль и цельная лицевая часть.
Легкосъемность цельной лицевой части плинтуса и комплектующих облегчает монтаж, демонтаж и обеспечивает быструю прокладку нового кабеля. Эта особенность позволяет красить стены и клеить обои, не опасаясь испортить лицевую часть плинтуса.
Имеет три объемных и доступных кабель-канала!
Долговечность плинтуса обусловлена наличием специального покрытия, обеспечивающего высокую стойкость поверхности к истиранию и царапинам.
Мягкие кромки плинтуса обеспечивают пыле- и водонепроницаемость и способствуют сглаживанию неровностей стены и пола.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **M85**

Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт.
Коробка: 175x140x2530 мм
Масса брутто: 17,4 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки плинтуса “Элит-Макси”. Для монтажа плинтуса Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете плинтус у себя дома или в офисе.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Угол внутренний
Код товара: **B85**

В пакете: 25 шт.
В коробке: 250 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,7 кг

Угол наружный (компл.)
Код товара: **H85к**

В пакете: 25 компл.
В коробке: 250 компл.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 2,4 кг

Соединитель
Код товара: **C85**

В пакете: 50 шт.
В коробке: 500 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,7 кг

Торцевые (пара)
Код товара: **T85п**

В пакете: 25 пар
В коробке: 250 пар
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,9 кг

001 Белый

214 Дуб серый

252 Ясень белый

262 Клен вермонт

254 Ясень светлый

233 Бук светлый

231 Бук

261 Клен

271 Сосна

263 Клен северный

213 Дуб северный

203 Дуб беленый

216 Дуб сафари

215 Дуб снежный

207 Дуб кофейный

205 Дуб капучино

208 Дуб мокко

211 Дуб рустик


321 Падук


202 Дуб арктик


212 Дуб светлый


272 Сосна золотистая


204 Дуб имперский

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный

326 Сантал


244 Вишня темная

241 Вишня

242 Вишня дикая

331 Кемпас

341 Ольха

281 Палисандр


291 Орех


292 Орех миланский

293 Орех темный

346 Махагон

351 Каштан


301 Венге


302 Венге черный

210 Дуб пепельный

282 Палисандр серый



ПЛИНТУС ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

Плинтус для линолеума «Идеал» – практичное решение для помещений с высокими санитарно-гигиеническими требованиями

Это специально разработанный вид плинтуса, который предназначен для монтажа в помещениях с линолеумным напольным покрытием, состоящий из 2-х частей:

- верхняя часть – окантовка для линолеума,
- нижняя часть – радиусный профиль.

Окантовка легко монтируется на любую стену при помощи саморезов. Процесс занимает минимум времени и не требует специальных навыков.
Данная система в основном применяется в помещениях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями благодаря плавному и целостному переходу линолеума от пола к стене.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Верхняя часть
Код товара: **ПЛв**

Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Масса брутто: 2,5 кг



Нижняя часть
Код товара: **ПЛн**

Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт.
Масса брутто: 4,1 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки плинтуса для линолеума. Для монтажа плинтуса Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете плинтус в служебном помещении или у себя дома.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

001 Белый	002 Светло-серый	006 Темно-серый	012 Бежевый	014 Капучино	019 Коричневый



Плинтус гибкий и угол гибкий «Идеал» – быстрое и практичное решение для Вашего дома и офиса

ПЛИНТУС ГИБКИЙ
УГОЛ ГИБКИЙ

Плинтус гибкий и угол гибкий используются в жилых, офисных и общественных помещениях, декорируя как прямые, так и непрямолинейные стыки.
Изделия представляют собой ленту из пластифицированного ПВХ со специальным самоклеющимся слоем, при помощи которого можно надежно их прикрепить.
Процесс отнимает минимум времени и не требует профессиональных навыков.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Плинтус гибкий
Код товара: **Пг50**

Длина в рулоне: 5 м
В упаковке: 1 рулон
В коробке: 10 рулонов
Коробка: 115x210x340 мм
Масса брутто: 3,0 кг



Угол гибкий
Код товара: **Уг20**

Длина в рулоне: 5 м
В упаковке: 1 рулон
В коробке: 10 рулонов
Коробка: 115x210x215 мм
Масса брутто: 2,0 кг



МОНТАЖ

Плинтус гибкий

Угол гибкий

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

001 Белый | 002 Светло-серый | 006 Темно-серый | 012 Бежевый | 014 Капучино | 019 Коричневый



НАЛИЧНИК С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Совершенная конструкция в сочетании с элегантной формой и богатой палитрой текстур делает наличники "Идеал" эстетичной частью современного интерьера

НАЛИЧНИК С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Наличник с кабель-каналом «Идеал» применяется при декорировании дверных проемов, в частности, для маскировки мест соединения между дверной коробкой и стеной. Наличник также может использоваться в качестве самостоятельного элемента и для прокладки кабеля.
Наличник легко монтируется, устойчив к влажности и температурным изменениям.
Наличник окрашен в массе, имеет текстурированную поверхность и долговечен в эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **Нк70**

Длина: 2,2 м
В коробке: 20 шт.
Коробка: 140х125х2225 мм
Масса брутто: 10,5 кг

МОНТАЖ



Быстро, удобно, надежно – это те слова, которые ярче всего отражают лучшие стороны монтажа этих наличников. Для монтажа Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, можно с легкостью и оперативно установить наличники.

НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НАЛИЧНИКА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ НК70 «ИДЕАЛ»

Служит для декорирования угловых стыков и окончаний наличника с кабель-каналом «Идеал».
Набор содержит 2 вида элемента: стыковой элемент для декорирования угловых стыков наличника под углом 45° и конечный элемент для декорирования окончаний наличника.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **НКНк70**

Коробка: 32х55х120 мм
В коробке: 25 шт.
Масса брутто: 0,2 кг

001 Белый

214 Дуб серый

262 Клен вермонт

263 Клен северный

213 Дуб северный

203 Дуб беленый

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный


244 Вишня темная


331 Кемпас


341 Ольха

291 Орех


293 Орех темный


346 Махагон


301 Венге


302 Венге черный



НАЛИЧНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

Классическая конструкция в сочетании с элегантной формой и богатой палитрой текстур делает наличник пластиковый "Идеал" эстетичной частью современного интерьера

НАЛИЧНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

Пластиковый наличник «Идеал» из вспененного ПВХ применяется в качестве декорирующего элемента при отделке дверей и окон.
Эстетичная форма и широкая цветовая палитра наличников «Идеал» дает возможность гармонично подобрать цветовую гамму для самых интересных дизайнерских решений.
Влагостоек, устойчив к истиранию и моющим средствам.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **H40** / **H50** / **H60** / **H70**

Длина: 2,2 м
В коробке: 20 шт.

Коробка: 72x87x2220 / 79x107x2220 / 89x128x2220 / 102x147x2220 мм

Масса брутто: 9,5 / 11,0 / 13,6 / 16,2 кг

МОНТАЖ



Быстро, удобно, надежно – это те слова, которые ярче всего отражают лучшие стороны монтажа этих наличников. Для монтажа Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, можно с легкостью и оперативно установить наличники.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ

001 Белый

214 Дуб серый

262 Клен вермонт

263 Клен северный

213 Дуб северный

203 Дуб беленый

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный


244 Вишня темная

331 Кемпас


341 Ольха

291 Орех


293 Орех темный


346 Махагон


301 Венге


302 Венге черный

ОБВОДЫ ДЛЯ ТРУБ

Обводы для труб «Идеал» благодаря широкой цветовой палитре прекрасно впишутся в любой интерьер Вашего дома и офиса

Обводы для труб «Идеал» предназначены для декорирования стыков труб с полом, стеной или потолком.
Представляют собой кольцо с замком. Изготавливаются двух размеров по диаметру труб: 22 мм (1/2”) и 28 мм (3/4”).
Имеют лепестки с внутренней стороны для плотного обхвата трубы и фиксации на ней.
Плотное прилегание к поверхностям трубы и пола препятствует проникновению грязи и влаги в щели, что продлевает срок эксплуатации напольных покрытий.
Монтаж не требует вспомогательных инструментов, очень прост и занимает всего несколько секунд.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обвод для труб 1/2″
Код товара: **ОТ1/2**

В пакете: 25 шт.
В коробке: 250 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,3 кг



Обвод для труб 3/4″
Код товара: **ОТ3/4**

В пакете: 25 шт.
В коробке: 250 шт.
Коробка: 350x350x150 мм
Масса брутто: 1,6 кг




001 Белый


081 Металлик

252 Ясень белый


254 Ясень светлый

233 Бук светлый


231 Бук

261 Клён

213 Дуб северный


203 Дуб белёный

211 Дуб рустик

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный

244 Вишня темная

241 Вишня

331 Кемпас


341 Ольха

291 Орех

292 Орех миланский

293 Орех темный


346 Махагон


351 Каштан


302 Венге черный

ПОРОГ ГИБКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Благодаря широкой цветовой палитре порог гибкий универсальный «Идеал» вписывается в любой интерьер дома и офиса, а универсальность применения помогает воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения

Порог гибкий универсальный «Идеал» предназначен для декорирования прямолинейных и криволинейных стыков и обеспечения гармоничного перехода между различными напольными покрытиями.
Применим с различными, разноуровневыми напольными покрытиями: ковролином, паркетом, ламинатом, линолеумом, плиткой и т.д.
При комнатной температуре удобно монтируется на стыках напольных покрытий с радиусом изгиба до 60 см и до 30 см – в подогретом состоянии.
Полужесткий материал порога обеспечивает плотное прилегание кромок к поверхностям покрытий, надежно закрывая стыки и препятствуя проникновению грязи и влаги, что продлевает срок эксплуатации напольных покрытий.
Благодаря водостойкости может применяться во влажных помещениях, устойчив к воздействию моющих средств.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порог гибкий универсальный
Код товара: **ПГу40**

Длина: 3 м
В упаковке: 1 шт.
В коробке: 10 шт.
Коробка: 460х320х290 мм
Масса брутто: 7,5 кг



Крепление порога гибкого универсального стандартное
Код товара: **КПС**

Длина: 1,5 м
В упаковке: 20 шт.
Масса брутто: 2,5 кг



Крепление порога гибкого универсального высокое
Код товара: **КПВ**

Длина: 1,5 м
В упаковке: 20 шт.
Масса брутто: 3,0 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки гибкого порога. Для монтажа порога Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете порог у себя дома или в офисе.

253 Ясень серый

231 Бук


261 Клён

213 Дуб северный

216 Дуб сафари

205 Дуб капучино

208 Дуб мокко

211 Дуб рустик

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный


244 Вишня темная

241 Вишня

331 Кемпас


341 Ольха

291 Орех

292 Орех миланский

293 Орех темный


346 Махагон


351 Каштан


301 Венге


302 Венге черный

210 Дуб пепельный



ПОРОГИ ИЗИ

Порог ИЗИ – Современный продукт классической формы, превосходит по качеству и прочности металлическим порогам.

Порог Изи предназначен для декорирования одноуровневых и разноуровневых напольных покрытий.
Внутренняя часть порога выполнена таким образом, чтобы компенсировать небольшие разноуровневые переходы между покрытиями (от 0 до 3 мм).
Долговечность порога обусловлена повышенной стойкостью поверхности к истиранию и воздействию моющих средств.
Отличается от других порогов самым простым способом монтажа. Достаточно отмерить необходимую длину порога, отрезать и приклеить с помощью уже имеющегося клеевого покрытия.
Разнообразие текстур и оттенков позволит вам с легкостью подобрать порог для любого интерьера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порог Изи 24 мм
Код товара:
ПИ24-0,9 / ПИ24-1,8
Длина: 0,9 / 1,8 м
В упаковке: 10 порогов
Масса брутто: 0,8 / 1,7 кг

Порог Изи 30 мм
Код товара:
ПИ30-0,9 / ПИ30-1,8
Длина: 0,9 / 1,8 м
В упаковке: 10 порогов
Масса брутто: 1,1 / 2,2 кг

Порог Изи 36 мм
Код товара:
ПИ36-0,9 / ПИ36-1,8
Длина: 0,9 / 1,8 м
В упаковке: 10 порогов
Масса брутто: 1,5 / 2,9 кг

Порог Изи 42 мм
Код товара:
ПИ42-0,9 / ПИ42-1,8
Длина: 0,9 / 1,8 м
В упаковке: 10 порогов
Масса брутто: 1,7 / 3,4 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки порога. Для монтажа порога Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете порог у себя дома или в офисе.

253 Ясень серый

231 Бук


261 Клён

213 Дуб северный

216 Дуб сафари

205 Дуб капучино

208 Дуб мокко

211 Дуб рустик

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный


244 Вишня темная

241 Вишня

331 Кемпас


341 Ольха

291 Орех

292 Орех миланский

293 Орех темный


346 Махагон


351 Каштан


301 Венге


302 Венге черный


210 Дуб пепельный



ПОРОГИ ОДНОУРОВНЕВЫЕ
ПОРОГ РАЗНОУРОВНЕВЫЙ

Пороги «Идеал» с широкой цветовой палитрой создают линию плавного перехода между различными напольными покрытиями

Порог одноуровневый 30 мм – предназначен для декорирования стыков одноуровневых и разноуровневых напольных покрытий (от 0 до 3 мм).
Порог одноуровневый 36 мм – предназначен для декорирования стыков одноуровневых напольных покрытий.
Порог разноуровневый 42 мм – предназначен для декорирования стыков одноуровневых и разноуровневых напольных покрытий (от 0 до 8 мм).
Пороги применимы с различными напольными покрытиями: ковролином, паркетом, ламинатом, линолеумом, плиткой и т.д.
Скрытая система крепления позволяет легко монтировать пороги с помощью дюбель-гвоздей входящих в комплект, а клеевая основа гарантирует надежную фиксацию.
Долговечность порогов обусловлена наличием специального покрытия, обеспечивающего высокую стойкость поверхности к истиранию и воздействию моющих средств.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порог одноуровневый 30 мм
(с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПО30-0,9 / ПО30-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог,
6/12 дюбель-гвоздей
В упаковке: 10 компл.
Масса брутто: 2,4 / 4,8 кг



Порог одноуровневый 36 мм
(с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПО36-0,9 / ПО36-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог,
6/12 дюбель-гвоздей
В упаковке: 10 компл.
Масса брутто: 2,6 / 5,2 кг



Порог разноуровневый 42 мм
(с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПР42-0,9 / ПР42-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог,
6/12 дюбель-гвоздей
В упаковке: 10 компл.
Масса брутто: 3,2 / 6,4 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – это лучшие слова, чтобы описать эту систему установки порога. Для монтажа порога Вам не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете порог у себя дома или в офисе.

253 Ясень серый


231 Бук

261 Клен

213 Дуб северный

211 Дуб рустик

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный


244 Вишня темная

241 Вишня

341 Ольха

291 Орех


292 Орех миланский


346 Махагон


351 Каштан


301 Венге


302 Венге черный

ПОРОГИ С МОНТАЖНЫМ КАНАЛОМ

Уникальная разработка компании «Идеал» для быстрого и эстетичного декорирования стыков напольных покрытий

INTERNATIONAL PATENT

Пороги с монтажным каналом «Идеал» предназначены для декорирования стыков одноуровневых напольных покрытий.
Применимы с различными напольными покрытиями: ковролином, паркетом, ламинатом, линолеумом, плиткой и т.д.
Инновационная система крепления со скрывающей декорирующей планкой позволяет легко и быстро монтировать / демонтировать пороги в случае необходимости.
Долговечность порогов обусловлена наличием специального покрытия, обеспечивающего высокую стойкость поверхности к истиранию и моющим средствам. Клеевая основа порогов гарантирует плотное прилегание и надежную фиксацию на поверхности, а также препятствует проникновению влаги и обеспечивает долговечность в эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порог с монтажным каналом 30 мм
(с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПМК30-0,9 / ПМК30-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог, 6/12 дюбель-гвоздей
В коробке: 10 компл.
Коробка: 40x88x950 / 40x88x1850 мм
Масса брутто: 1,1 / 2,3 кг



Порог с монтажным каналом 42 мм
(с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПМК42-0,9 / ПМК42-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог, 6/12 дюбель-гвоздей
В коробке: 10 компл.
Коробка: 47x80x950 / 47x80x1850 мм
Масса брутто: 1,4 / 2,9 кг



МОНТАЖ

Быстро, легко и надолго – наиболее подходящие слова для описания этой системы установки порога.
Для монтажа порога не потребуется специальных знаний и навыков. Имея под рукой стандартный набор инструментов, Вы с легкостью смонтируете порог дома или в офисе.

253 Ясень серый

231 Бук


261 Клён

213 Дуб северный

216 Дуб сафари

205 Дуб капучино

208 Дуб мокко

211 Дуб рустик

212 Дуб светлый

201 Дуб

206 Дуб коньячный

217 Дуб темный


244 Вишня темная

241 Вишня

331 Кемпас

341 Ольха

291 Орех

292 Орех миланский


293 Орех темный


346 Махагон


351 Каштан


301 Венге


302 Венге черный


210 Дуб пепельный

ПОРОГИ С МОНТАЖНЫМ КАНАЛОМ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ

Лаконичная деталь интерьера в сочетании с безопасностью, надежностью и практичностью

INTERNATIONAL PATENT

Пороги предназначены для декорирования стыков одноуровневых напольных покрытий. Применимы с различными напольными покрытиями: ковролином, паркетом, ламинатом, линолеумом, плиткой и т.д.
Инновационная система крепления со скрывающей декорирующей планкой позволяет легко и быстро монтировать / демонтировать пороги в случае необходимости.
Продольные прорезиненные полосы порогов препятствуют скольжению. Долговечность порогов обусловлена особым качеством материала и его окраской в массе, что обеспечивает высокую стойкость поверхности к истиранию и моющим средствам. Клеевая основа порогов гарантирует плотное прилегание и надежную фиксацию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порог с монтажным каналом прорезиненный 30 мм (с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПМКр30-0,9 / ПМКр30-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог, 6/12 дюбель-гвоздей
В коробке: 10 компл.
Коробка: 40x88x950 / 40x88x1850 мм
Масса брутто: 1,2 / 2,5 кг



Порог с монтажным каналом прорезиненный 42 мм (с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПМКр42-0,9 / ПМКр42-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В комплекте: 1 порог, 6/12 дюбель-гвоздей
В коробке: 10 компл.
Коробка: 47x80x950 / 47x80x1850 мм
Масса брутто: 1,6 / 3,2 кг



МОНТАЖ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

002 Светло-серый | 006 Темно-серый | 007 Черный | 012 Бежевый | 014 Капучино | 019 Коричневый



Порог для ступеней «Идеал» используется в качестве декоративного и противоскользящего отделочного элемента для ступеней

ПОРОГ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ

Порог для ступеней «Идеал» используется для фиксации краев напольных покрытий на ступенях, декорации внешних углов ступеней и защиты их от износа.
Долговечность порога обусловлена качеством материала и его окраской в массе, это обеспечивает высокую стойкость поверхности к царапинам и истиранию.
Скрытая система крепления позволяет легко монтировать пороги с помощью дюбель-гвоздей, входящих в комплект, а клеевая основа гарантирует надежную фиксацию.
Прорезиненная поверхность препятствует скольжению.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порог для ступеней прорезиненный 32 мм (с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПСТр32-0,9 / ПСТр32-1,35**

Длина: 0,9 / 1,35 м
В комплекте: 1 порог, 6/12 дюбель-гвоздей
В коробке: 10 компл.
Коробка: 40x88x950 / 40x88x1400 мм
Масса брутто: 1,6 / 3,3 кг



Порог для ступеней прорезиненный 45 мм (с дюбель-гвоздями)
Код товара: **ПСТр45-0,9 / ПСТр45-1,35**

Длина: 0,9 / 1,35 м
В комплекте: 1 порог, 6/12 дюбель-гвоздей
В коробке: 10 компл.
Коробка: 76x93x950 / 76x93x1400 мм
Масса брутто: 2,3 / 4,6 кг



МОНТАЖ





ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

002 Светло-серый | 006 Темно-серый | 007 Черный | 012 Бежевый | 014 Капучино | 019 Коричневый



ЛЕНТЫ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ

Антискользящие ленты — на страже эстетичности и безопасности Вашего интерьера и экстерьера

Антискользящие ленты используются в местах, где необходимо обеспечить дополнительную безопасность и предотвратить скольжение.
Могут применятся в бассейнах, саунах, в ванных комнатах, в подъездах, на ступенях, пандусах и т.д.
Долговечная клеевая основа ленты гарантирует надежную фиксацию с поверхностью.
Лента устойчива к любым погодным условиям, моющим средствам и обладает длительным сроком службы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лента антискользящая 40 мм
Код товара: **Лас40-0,9 / Лас40-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В коробке: 10 шт.
Коробка: 45x50x950 / 45x50x1850 мм
Масса брутто: 1,7 / 3,4 кг



Лента антискользящая 48 мм
Код товара: **Лас48-0,9 / Лас48-1,8**

Длина: 0,9 / 1,8 м
В коробке: 10 шт.
Коробка: 53x53x950 / 53x53x1850 мм
Масса брутто: 2,1 / 4,2 кг



МОНТАЖ



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

002 Светло-серый
006 Темно-серый
007 Черный
012 Бежевый
014 Капучино
019 Коричневый

УГОЛ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ

Антискользящий угол используются в местах, где необходимо обеспечить дополнительную безопасность и предотвратить скольжение.
Может применятся на ступенях в бассейнах, саунах, в подъездах и т.д.
Долговечная клеевая основа антискользящего угла гарантирует надежную фиксацию с поверхностью.
Устойчив к любым погодным условиям, моющим средствам и обладает длительным сроком службы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Угол антискользящий 42 мм
Код товара: **Уас42-0,9 / Уас42-1,35**

Длина: 0,9 / 1,35 м
В коробке: 10 шт.
Коробка: 45х65х950 / 45х65х1400 мм
Масса брутто: 2,0 / 3,0 кг



МОНТАЖ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

002 Светло-серый | 006 Темно-серый | 007 Черный | 012 Бежевый | 014 Капучино | 019 Коричневый

ПЛИНТУС ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ

Плинтус для столешницы «Идеал» - это стильное и практичное решение для Вашего дома

Плинтус для столешницы «Идеал» – сконструирован для декорирования стыков поверхностей стены и столешницы. Плотное прилегание мягкой кромки плинтуса к стене и столешнице обеспечивает защиту от влаги и грязи. Может применятся также в ванных комнатах, так как устойчив к повышенной влажности и перепадам температур. Состоит из заднего монтажного профиля и лицевой части.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **ПС**

Длина: 3 м
В коробке: 30 шт.
Коробка:
110x100x3030 мм
Масса брутто: 13,1 кг



МОНТАЖ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Угол внутренний
Код товара: **ВПС**

В упаковке: 50 шт.
В коробке: 500 шт.
Коробка:
350x350x150 мм
Масса брутто: 2,8 кг

Угол наружный
Код товара: **НПС**

В упаковке: 50 шт.
В коробке: 1000 шт.
Коробка:
350x350x150 мм
Масса брутто: 2,4 кг

Торцевая пара
Код товара: **ТПСп**

В упаковке: 50 пар
В коробке: 2000 пар
Коробка:
350x350x150 мм
Масса брутто: 2,9 кг


001 Белый

002 Светло-серый

007 Черный


008 Слоновая кость

012 Бежевый

081 Металлик

084 Хром

273 Сосна белёная

231 Бук

302 Венге черный

171 Камешки

172 Камешки светлые


181 Сланец светлый

111 Мрамор светло-серый

101 Мрамор белый

105 Мрамор светло-бежевый

106 Мрамор бежевый


108 Мрамор зеленый



РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ

Радиаторная решетка «Идеал» – эстетичный и практичный элемент в интерьере Вашего дома и офиса

Радиаторные решетки «Идеал» предназначены для отделки ниш радиаторов отопления и вентиляции.
Широко применимы в жилых и общественных помещениях, а также в местах с повышенной влажностью.
Радиаторные решетки «Идеал» обеспечивают отличную циркуляцию воздуха для отопления и вентиляции помещений. Они влагостойки, пожаробезопасны, термостойки, не выделяют запаха при высоком нагревании радиаторов отопления.
Долговечность радиаторных решеток «Идеал» обусловлена качеством пластика и наличием специального покрытия, обеспечивающего высокую стойкость поверхности к истиранию и царапинам.
Достоинствами радиаторных решеток «Идеал» являются практичность и простота в обслуживании.
Благодаря широкому спектру цветовой палитры они гармонично вписываются в любой домашний и деловой интерьер.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **PP3x3 / PP3x6 / PP6x3 / PP6x6 / PP6x9 / PP6x12 / PP6x15 / PP6x18**

В упаковке: 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 шт.
В коробке: 10 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 шт.
Коробка: 157x620x320 / 157x620x320 / 157x620x320 / 157x620x620 / 157x620x920 / 157x620x1220 / 157x620x1520 / 157x620x1820 мм





001 Белый

253 Ясень серый

261 Клен

212 Дуб светлый

201 Дуб

217 Дуб темный

244 Вишня темная

241 Вишня

341 Ольха

291 Орех


346 Махагон

351 Каштан

302 Венге черный

ТЕКСТУРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ЖЕСТКОГО И ВСПЕНЕННОГО ПВХ

Декорируют наружные и внутренние углы помещений, украшая любой интерьер

Продукция имеет широкий и профильный размерный ряд. Декоры совпадают с цветами плинтусов коллекции «Комфорт».

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ

Угол
Код товара: **У10 / У15 / У20 / У25 / У30 / У40 / У50**
Декорирует наружные
и внутренние углы стен
Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Масса брутто: 1,8 / 2,3 / 3,8 / 4,4 / 5,7 / 7,8 / 8,8 кг





Угол арочный
Код товара: **А17 / А20**
Декорирует углы арочных проемов
Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Масса брутто: 2,2 / 2,8 кг





Угол внутренний вспененный округлый
Код товара: **УвО10 / УвО14**
Длина: 2,7 м
В коробке: 50 / 30 шт.
Коробка: 100x70x2730 мм
Масса брутто: 6,6 / 6,9 кг





Угол внутренний вспененный (галтель)
Код товара: **УвГ**
Длина: 2,7 м
В коробке: 30 шт.
Коробка: 100x70x2730 мм
Масса брутто: 6,2 кг





Угол наружный вспененный округлый
Код товара: **УнО**
Длина: 2,7 м
В коробке: 50 шт.
Коробка: 100x70x2730 мм
Масса брутто: 7,7 кг



Угол наружный вспененный
Код товара: **УнФ25 / УнФ40**
Длина: 2,7 м
В коробке: 30 шт.
Коробка: 72x90x2730 / 113x98x2730 мм
Масса брутто: 6,7 / 11,3 кг





ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ТЕКСТУРЫ

* дополнительные цвета только для У20, У30 ** УвО10, УвО14, УвГ, УнО, УнФ25, УнФ40 производятся только в указанных цветах

РАСКЛАДКИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Широчайшая цветовая палитра плиточных профилей позволяет с легкостью вписать их в дизайн Вашего интерьера

Раскладки для керамической плитки «Идеал» предназначены для декорирования углов.
Специальное покрытие не только придает глянец, но и обеспечивает высокую стойкость поверхности к моющим средствам и истиранию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Раскладка внутренняя под плитку
Код товара: **Вп8 / Вп10 / Вп12**
Декорирует внутренние углы
Длина: 2,5 м
В упаковке: 25 шт.
В упаковке (белые): 50 шт.
Масса брутто: 3,2 / 3,4 / 3,5 кг
Масса брутто (белые): 6,4 / 6,6 / 7,9 кг



Раскладка наружная под плитку
Код товара: **Нп8 / Нп10 / Нп12**
Декорирует наружные углы
Длина: 2,5 м
В упаковке: 25 шт.
В упаковке (белые): 50 шт.
Масса брутто: 2,4 / 2,6 / 2,9 кг
Масса брутто (белые): 4,7 / 5,1 / 5,9 кг



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ТЕКСТУРЫ

* Нп12 и Вп12 производятся только в указанных цветах

001 Белый*

002 Светло-серый

003 Дымчатый

004 Пепельный

005 Серый

007 Черный

008 Слоновая кость*

011 Светло-бежевый

010 Кремовый

012 Бежевый*

013 Темно-бежевый

014 Капучино

015 Карамель светлая

016 Карамель

017 Терракотовый

028 Красный

018 Шоколадный

019 Коричневый

021 Светло-сиреневый

020 Светло-розовый

009 Персиковый

025 Светло-салатовый

026 Фисташковый

022 Лазурный

023 Голубой

029 Фиолетовый

030 Темно-синий

081 Металлик*

082 Металлик золотистый

083 Металлик коричневый

301 Венге

151 Песок бежевый

104 Мрамор сахара

101 Мрамор белый*

102 Мрамор лазурный

103 Мрамор алебастровый

105 Мрамор светло-бежевый

106 Мрамор бежевый*

107 Мрамор розовый

109 Мрамор бирюзовый

110 Мрамор голубой

108 Мрамор зеленый

БЕЛЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ

Белые отделочные профили широко применяются как армирующий, защитный и декорационный элемент во внутренней отделке помещений

Профили для ванн
Предназначены для декорирования и влагоизоляции стыков между ванной и стеной. Применимы на различных этапах отделочных работ.

Профили под штукатурку
Дают возможность быстро и без лишних затрат получить армированный, ровный и отштукатуренный угол. Защищают от механических повреждений и предотвращают появление трещин.

Профили для углов
Предназначены для декорирования внутренних и внешних углов помещений, оконных проемов, межкомнатных арочных проемов.

Профили для стеновых панелей
Предназначены для декорирования и фиксации стыков и окончаний стеновых панелей.

Наличник пластиковый
Предназначен для декорирования дверных проемов.

Профили вспененные для углов
Предназначены для декорирования внутренних и внешних углов помещений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ





Бордюр на ванну под плитку
Код товара: **БВП**
Длина: 2 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 3,4 кг



Бордюр на ванну
Код товара: **БВ**
Длина: 2 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 4,5 кг



Галтель с мягкими краями
Код товара: **ГМ**
Длина: 2,5 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 5,9 кг





Угол штукатурный
Код товара: **УШ**
Длина: 3 м
В упаковке: 50 шт. | Масса брутто: 6,9 кг





Угол штукатурный с сеткой
Код товара: **УШС-2,5 / УШС-3,0**
Длина: 2,5 / 3 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 6,0 / 6,5 кг





Угол штукатурный арочный
Код товара: **АШ**
Длина: 3 м
В упаковке: 50 шт. | Масса брутто: 6,8 кг





Угол штукатурный мягкий
Код товара: **УмШ**
Длина в рулоне: 100 м
В упаковке: 1 рулон | Масса брутто: 5,4 кг





Угол
Код товара: **У10 / У15 / У20 / У25 / У30 / У40 / У50 / У60**
Длина: 2,7 м
В упаковке: 100 / 100 / 50 / 50 / 50 / 25 / 25 / 25 шт.
Масса брутто: 6,7 / 8,8 / 7,3 / 8,4 / 10,0 / 6,8 / 8,4 / 11,7 кг



Угол ассиметричный
Код товара: **Уа30 / Уа40**
Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 4,0 / 4,7 кг



Угол мягкий
Код товара: **Ум25**
Длина в рулоне: 100 м
В упаковке: 1 рулон | Масса брутто: 7,6 кг



Угол арочный
Код товара: **А17 / А20**
Длина: 2,7 м
В упаковке: 100 шт. | Масса брутто: 8,1 / 10,4 кг





Т - профиль
Код товара: **Т18**
Длина: 2,7 м
В упаковке: 50 шт. | Масса брутто: 5,1 кг





L - профиль
Код товара: **Л10**
Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 4,0 кг





F - профиль
Код товара: **Ф10**
Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 6,6 кг



Рейка крепежная (обрешетка) для панелей
Код товара: **РК**
Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт. | Масса брутто: 10,8 кг



Наличник пластиковый
Код товара: **Н40 / Н50 / Н60 / Н70**
Длина: 2,2 м | В коробке: 20 шт.
Масса брутто: 9,5 / 11,0 / 13,6 / 16,2 кг



Угол внутренний вспененный округлый
Код товара: **УвО10 / УвО14**
Длина: 2,7 м | В коробке: 50 / 30 шт.
Коробка: 100х70х2730 мм | Масса брутто: 6,6 / 6,9 кг



Угол внутренний вспененный (галтель)
Код товара: **УвГ**
Длина: 2,7 м | В коробке: 30 шт.
Коробка: 100х70х2730 мм | Масса брутто: 6,2 кг





Угол наружный вспененный округлый
Код товара: **УнО**
Длина: 2,7 м | В коробке: 50 шт.
Коробка: 100х70х2730 мм | Масса брутто: 7,7 кг





Угол наружный вспененный
Код товара: **УнФ25 / УнФ40**
Длина: 2,7 м | В коробке: 30 шт.
Масса брутто: 6,7 / 11,3 кг



КАРНИЗ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ШТОР

Потолочный карниз для штор «Идеал» в элегантном стиле – прекрасное функциональное и дизайнерское решение в интерьере Вашего дома и офиса

Потолочный карниз для штор «Идеал» – современный продукт элегантной формы.
В комплектации карнизов предусмотрены: профиль карниза трехрядный, крючки, левая и правая торцевые заглушки, левый и правый торцевые повороты, стык для профиля, бленда.
Профиль, стыковые и торцевые элементы – белого цвета, крючки – прозрачные.
Бленда текстурирована 3D-дизайнами изысканных текстур дерева.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара: **ПК1,6 / ПК1,8 / ПК2,0 / ПК2,2 / ПК2,4 / ПК2,6 / ПК2,8 / ПК3,0 / ПК3,2**

Длина: 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 / 3,2 м
В упаковке: 10 шт.
Масса брутто: 7,1 / 7,9 / 8,8 / 9,6 / 10,5 / 11,4 / 12,2 / 13,0 / 13,9 кг



МОНТАЖ

Карниз потолочный для штор «Идеал» дополнит уют Вашего дома.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ТЕКСТУРЫ



001 Белый

233 Бук светлый

212 Дуб светлый

Крючки
Код товара: **КК**

В пакете: 100 шт.
В пачке: 200 шт.
В коробке: 4000 шт.
Коробка: 365х255х155 мм
Масса брутто: 2,5 кг

Торцевые (пара)
Код товара: **ТКп**

В пакете: 5 пар
В пачке: 15 пар
В коробке: 300 пар
Коробка: 365х255х155 мм
Масса брутто: 2,7 кг

Стык
Код товара: **СК**

В пакете: 5 шт.
В пачке: 15 шт.
В коробке: 300 шт.
Коробка: 365х255х155 мм
Масса брутто: 1,9 кг

Торцевые повороты (пара)
Код товара: **ТПКп**

В пачке: 1 пара
В коробке: 20 пар
Коробка: 365х255х155 мм
Масса брутто: 3,9 кг

Бленда
Код товара: **БК**

Длина в рулоне: 20 м
В упаковке: 1 рулон
В коробке: 3 рулона
Коробка: 350х350х150 мм
Масса брутто: 6,7 кг



341 Ольха



346 Махагон



301 Венге



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Кабеленесущие системы «Идеал» – оптимальный вариант организации наружной проводки

Кабельный короб

Предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. Широкий модельный ряд позволяет удобно и безопасно разместить любое количество кабелей.

Труба гладкая жесткая

Используется для прокладки информационных, силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе.

Труба гофрированная

Используется для прокладки информационных, силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ





Кабельный короб
Код товара: **КБК15х10 / КБК20х10**

Длина: 2 м
В упаковке: 40 шт.
Масса брутто: 4,1 / 5,3 кг





Кабельный короб
Код товара: **КБК12х12 / КБК16х16 / КБК25х25 / КБК40х40 / КБК60х60**

Длина: 2 м
В упаковке: 40 / 40 / 40 / 20 / 10 шт.
Масса брутто: 4,1 / 5,4 / 9,3 / 9,7 / 6,8 кг





Кабельный короб
Код товара: **КБК25х16 / КБК40х16**

Длина: 2м
В упаковке: 40 / 20 шт.
Масса брутто: 6,8 / 5,9 кг





Кабельный короб
Код товара: **КБК40х25**

Длина: 2 м
В упаковке: 20 шт.
Масса брутто: 6,7 кг





Кабельный короб
Код товара: **КБК60х40 / КБК80х40 / КБК80х60 / КБК100х40 / КБК100х60**

Длина: 2 м
В упаковке: 10 / 10 / 10 / 6 / 6 шт.
Масса брутто: 6,5 / 7,9 / 9,1 / 9,6 / 10,8 кг





Кабельный короб с перегородкой
Код товара: **КБКп40х16 / КБКп40х25**

Длина: 2 м
В упаковке: 20 шт.
Масса брутто: 7,9 / 11,2 кг





Труба гладкая жесткая
Код товара: **ТР16 / ТР20 / ТР25 / ТР32 / ТР40 / ТР50 / ТР63**

Длина: 3 м
В упаковке: 30 / 30 / 20 / 10 / 10 / 5 / 5 шт.
Масса брутто:
6,7 / 7,2 / 8,8 / 5,7 / 7,2 / 6,2 / 7,7 кг



Труба гофрированная
Код товара: **ГФ16 / ГФ20 / ГФ25 / ГФ32**

Длина: 100 / 100 / 50 / 25 м
В упаковке: 1 бухта
Масса брутто: 3,0 / 3,3 / 2,5 / 3,0 кг





Держатель для труб с защелкой
Код товара: **ДТ16 / ДТ20 / ДТ25 / ДТ32**

В упаковке: 25 шт.
В коробке: 1000 / 1000 / 1000 / 750 шт.
Масса брутто: 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 кг

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Белый *

Светло-серый **

Серый ***

* Кабельный короб
** Труба гофрированная,
Держатель для труб с защелкой
*** Труба гладкая жесткая



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для Ваших торговых помещений предлагается широкий ряд оборудования и рекламной продукции, исполненных в фирменном стиле компании "Идеал"

СТЕНДЫ ДЕМОНСТРАЦОННЫЕ «ИДЕАЛ»

Стенд для плинтусов A45/K55/E67 "Идеал"
Стенд: 1240x2400x680 мм
Коробка: 140x720x1300 мм
Масса брутто: 40,5 кг

Имеет 15 ячеек, размеры которых позволяют расположить в каждой по одной коробке плинтуса.

Стенд для плинтусов M85 "Идеал"
Стенд: 1240x2400x680 мм
Коробка: 140x720x1300 мм
Масса брутто: 39,5 кг

Имеет 12 ячеек, размеры которых позволяют расположить в каждой по одной коробке плинтуса.

Стенд для профилей "Идеал"
Стенд: 1240x2400x450 мм
Коробка: 150x530x1270 мм
Масса брутто: 30,0 кг

Имеет 24 ячейки, размеры которых позволяют расположить все типоразмеры профилей.

Стенд для комплектующих к плинтусу ”Идеал” во Flow-pack
Стенд: 620х1800х340 мм
Коробка: 60х520х630мм
Масса брутто: 35,0 кг

Имеет 50 крючков, размеры которых позволяют расположить на каждом до 15 упаковок с фитингами во flow-pack.

Flow-pack
Для магазинов и розничных торговых сетей вся фурнитура для плинтусов упаковывается в фирменную упаковку «Флоу-пак».

Стенд для комплектующих к плинтусам “Идеал”
Стенд: 620х1800х340 мм
Коробка: 140х710х1010мм
Масса брутто: 40,0 кг

Имеет 15 ящиков с 2-мя отделениями, состоящих из 4-х отсеков. Стенд позволяет хранить комплектующие для плинтусов 30 цветов по 4 вида.

Стенд для порогов “Идеал”
Стенд: 940х2130х380 мм
Коробка: 100х390х1300 мм
Масса брутто: 30,0 кг

Имеет 3 ряда по 18 крючков, размеры которых позволяют расположить все типоразмеры профилей.

Стенд для набора комплектующих НК55 ”Идеал”

Стенд: 620х1800х340 мм
Коробка: 100х390х1300 мм
Масса брутто: 35,0 кг

Имеет 10 лотков по 5 отсеков в каждой, с комплектующими НК55.

ЩИТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ «ИДЕАЛ»

Щит “Идеал” №1
Плинтус “Альфа” (А45),
плинтус для столешницы,
текстурные отделочные
профили

Размер: 720x1280 мм
Коробка: 810x1270x70 мм
Масса брутто: ~ 5 кг

Щит “Идеал” №2
Плинтус “Комфорт“ (К55)

Размер: 720x1280 мм
Коробка: 810x1270x70 мм
Масса брутто: ~ 5 кг

ЩИТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ «ИДЕАЛ»

Щит “Идеал” №3
Плинтус “Элит“ (Е67),
плинтус “Элит-Макси“ (М85)

Размер: 720х1280 мм
Коробка: 810х1270х70 мм
Масса брутто: ~ 5 кг

Щит “Идеал” №4
Пороги
Порог одно/разно-уровневый,
порог с монтажным каналом,
порог гибкий универсальный,
порог с монтажным каналом
прорезиненный, порог для
ступеней прорезиненный,
наличник пластиковый,
наличник с кабель каналом,
обвод для труб

Размер: 720х1280 мм
Коробка: 810х1270х70 мм
Масса брутто: ~ 5 кг

ЩИТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ «ИДЕАЛ»

Щит “Идеал” №5
Профильно-погонажные изделия
Карниз потолочный для штор и его комплектующие, раскладка под плитку, белые отделочные профили

Размер: 720x1280 мм
Коробка: 810x1270x70 мм
Масса брутто: ~ 5 кг



Щит “Идеал” №6
Кабеленесущие системы
Кабельный короб, труба гладкая жесткая, труба гофрированная и крепления

Размер: 720x1280 мм
Коробка: 810x1270x70 мм
Масса брутто: ~ 5 кг

ОБРАЗЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ «ИДЕАЛ»

Образцы настенные плинтусов “Идеал Комфорт” (К55)
Демонстрация коллекции плинтусов К55 с торцевыми заглушками в сборе.

Образцы настенные плинтусов “Идеал Элит” (Е67)
Демонстрация коллекции плинтусов Е67 с торцевыми заглушками в сборе.

Образцы настенные плинтусов “Идеал Альфа” (А45)
Демонстрация коллекции плинтусов А45 с торцевыми заглушками в сборе.



Образцы настенные кабельных коробов (КБК)
Демонстрация кабельных коробов.



Комплет из 2-х мини-щитов “Идеал” Кабеленесущие системы
Кабельный короб, труба гладкая жестая, труба гофрированная и крепление

Щит: 420×594 мм
В комплекте: 2 щита
Масса брутто: 2,3 кг

НАБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ «ИДЕАЛ»

Набор дизайнов плинтусов “Идеал Комфорт”
Демонстрация дизайнов коллекции плинтусов K55.

Набор дизайнов плинтусов “Идеал Элит”
Демонстрация дизайнов плинтусов E67.

Набор порогов одно/разно-уровневых “Идеал”
Демонстрация одноуровневых и разноуровневых порогов.

Набор порогов гибких универсальных “Идеал”
Демонстрация порога гибкого универсального.

Набор порогов с монтажным каналом “Идеал”
Демонстрация порогов с монтажным каналом.

Набор порогов “Изи”
Демонстрация дизайнов порогов Изи

Набор порогов с монтажным каналом прорезиненных “Идеал”
Демонстрация порогов с монтажным каналом прорезиненных.

Набор порогов для ступеней “Идеал”
Демонстрация порогов для ступеней.

Набор лент и углов антискользящих “Идеал”
Демонстрация лент и угла антискользящих.

НАБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ «ИДЕАЛ»

Набор плинтуса для столешницы “Идеал”
Демонстрация плинтуса для столешницы.

Набор раскладок под плитку “Идеал”
Демонстрация раскладок для керамической плитки.

Набор углов из вспененного ПВХ “Идеал”
Демонстрация отделочных профилей из вспененного ПВХ.

Набор наличников пластиковых “Идеал”
Демонстрация вспененных наличников.

Набор наличников с кабель-каналом “Идеал”
Демонстрация наличников с кабель-каналом.

Набор углов текстурных и однотонных “Идеал”
Демонстрация двусторонне-текстурированных и однотонных отделочных углов.

ОБРАЗЕЦ КАРНИЗА ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ИДЕАЛ»

Образец карниза “Идеал”
Демонстрация карниза в сборе.

Набор бленд для карниза
Демонстрация бленд для карниза.